farkı keşfedin

GÜCÜ HİSSEDİN!

SÜRMAK®
Tarım Makineleri / Agricultural Machinery



Sürmak, 30 yılı aşkın tecrübesiyle Konya Organize Sanayi Bölgesinde yem hasat makineleri üretimi alanında uzman kadrosuyla faaliyet göstermektedir.

Tarım makineleri alanında liderliği hedefleyen ve bu doğrultuda sürekli kendini geliştiren Sürmak, yurtiçinde ve yurtdışında pazar payını sürekli artırmaktadır. Türkiye Genelinde 150 yi aşkın bayisi ile satış ve servis hizmeti verirken, yurtdışında ise 30 farklı ülkeye ihracat yapmaktadır.

Firmamızda üretilen ürünler tamburlu ve diskli çayır biçme makineleri, çeşitli tiplerde ot toplama tırmıkları, 100 % yerli anlayışı ile yüksek teknolojiye sahip fabrikamızda tarımsal mekanizasyon sektörünün ihtiyacını karşılamaktadır. Ürünlerimiz TSE, ISO 9001- 2000 ve CE kalite yönetim standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Kurulduğumuz günden bugüne sürekli kendini yenileyerek, en son teknoloji ve üstün kalite ile çalışmayı hedef edinen firmamız tarım makineleri sektöründe lider marka olmayı hedeflemektedir

İÇİNDEKİLER

5-6 Çekilir Tip Diskli Sıkmalı Çayır Biçme Makineleri

8-9 Asılır Tip Diskli Sıkmalı Çayır Biçme Makineleri

11 Asılır Tip Diskli Çayır Biçme Makineleri

13 Hidrolikli Tamburlu Çayır Biçme Makineleri

15-16 Tamburlu Çayır Biçme Makineleri

18 Bahçe Tipi Tamburlu Çayır Biçme Makineleri

20-22 Rotorlu Ot Toplama Tırmıkları

24 Hidrolikli Çekilir Tip Ot Toplama Tırmıkları

25-26 Çekilir Tip Ot Toplama Tırmıkları

28-29 Asılır Tip Ot Toplama Tırmıkları

STC 3300 ES

Teknik Özellikler

Disk Sayısı	8 adet
Kesme Genişliği	3300 mmv
Traktör Gücü	120 hp
Kuyruk Mili Devri	540 d/dak - 1000 rpm
Ağırlık	2560 kg

Sürmak çekilir tip çayır biçme makineleri 2.85-3.30m iş genişliğine sahip %100 yerli biçme ünitesi ile kusursuz bir biçim sağlar. Yandan ve ortadan çekili modelleri ile her türlü arazi şartlarında yüksek verim imkanı sunar. Makinelerimizde bulunan hidrolik pistonlar sayesinde yol ve iş konumu ayarlanabilir.

Sıkma tertibatındaki yay sistemi aracılığıyla yabancı maddelerin kauçuk merdaneler arasından geçişi sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. Uzun çeki oku aracılığıyla sorunsuz manevra kabiliyeti verir. Kauçuk merdane sistemi sayesinde biçilen otun daha hızlı kuruması sağlanır, vitamini kaybolmadan balyalama işlemine hazır hale gelir.

Makinelerimizde bulunan yaylar sayesinde biçim ünitesi her türlü arazi koşullarına uyum sağlar.

Çekilir Tip Diskli Sıkmalı Çayır Biçme Makinesi

STC 2850

Sürmak çekilir tip çayır biçme makineleri 2.85-3.30m iş genişliğine sahip %100 yerli biçme ünitesi ile kusursuz bir biçim sağlar. Yandan ve ortadan çekili modelleri ile her türlü arazi şartlarında yüksek verim imkanı sunar. Makinelerimizde bulunan hidrolik pistonlar sayesinde yol ve iş konumu ayarlanabilir.

Sıkma tertibatındaki yay sistemi aracılığıyla yabancı maddelerin kauçuk merdaneler arasından geçişi sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. Uzun çeki oku aracılığıyla sorunsuz manevra kabiliyeti verir. Kauçuk merdane sistemi sayesinde biçilen otun daha hızlı kuruması sağlanır, vitamini kaybolmadan balyalama işlemine hazır hale gelir.

Makinelerimizde bulunan yaylar sayesinde biçim ünitesi her türlü arazi koşullarına uyum sağlar.

Teknik Özellikler

Disk Sayısı	7 adet
Kesme Genişliği	2850 mm
Traktör Gücü	70 hp
Kuyruk Mili Devri	540 d/dak - 1000 rpm
Ağırlık	2050 kg

Diskli Sıkmalı Çayır Biçme Makinesi

STM 2450

Sürmak diskli-sıkmalı çayır biçme makineleri arkasında bulunan kauçuk merdaneler sayesinde otun fazla suyunu sıkarak daha çabuk kurumasını sağlar böylelikle Sezonda bir biçim daha fazla yapma imkanı verir.

İstenilen genişlikte namlu bırakarak biçilen otları balya yapmaya hazır hale getirir. %100 yerli biçme ünitesiyle daha hızlı bir biçim sağlar. 1.65m iş genişliğinden 2.45m iş genişliğine sahip olan makinelerimiz her koşulda kaliteli bir biçim imkânı sunar. Böylelikle otun vitaminini kaybetmeden balyalama imkânı verir.

Sıkma merdaneleri arasındaki esneme imkânı ile yabancı maddelerin makinemize zarar vermeden geçişi sağlanabilir.

Teknik Özellikler	
Disk Sayısı	6 adet
Disk Konveyörü	1 adet
Kesme Genişliği	2450 mm
Traktör Gücü	60-80 hp
Kuyruk Milli Devri	540 d/dak - 1000 rpm
Ağırlık	850 kg

STM 2005 - STM 1650

Teknik Özellikler	STM 2005	STM 1650
Disk Sayısı	6 adet	5 adet
Kesme Genişliği	2450 mm	2005 mm
Traktör Gücü	50-80 hp	50-80 hp
Kuyruk Milli Devri	540 d/dak - 1000 rpm	540 d/dak - 1000 rpm
Ağırlık	555 kg	500 kg

Sürmak diskli-sıkmalı çayır biçme makineleri arkasında bulunan kauçuk merdaneler sayesinde otun fazla suyunu sıkarak daha çabuk kurumasını sağlar böylelikle Sezonda bir biçim daha fazla yapma imkanı verir.

İstenilen genişlikte namlu bırakarak biçilen otları balya yapmaya hazır hale getirir. %100 yerli biçme ünitesiyle daha hızlı bir biçim sağlar. 1.65m iş genişliğinden 2.45m iş genişliğine sahip olan makinelerimiz her koşulda kaliteli bir biçim imkânı sunar. Böylelikle otun vitaminini kaybetmeden balyalama imkânı verir.

Sıkma merdaneleri arasındaki esneme imkânı ile yabancı maddelerin makinemize zarar vermeden geçişi sağlanabilir.

www.surmak.com.tr
SÜRMAK STC 2850

ST 2850 - ST 2450 - ST 2005 - ST 1650

Teknik Özellikler	ST 2850	ST 2450	ST 2005	ST 1650
Disk Sayısı	7 adet	6 adet	5 adet	4 adet
Kesme Genişliği	2850 mm	2450 mm	2005 mm	1650 mm
Traktör Gücü	50-80 hp	50-80 hp	50-80 hp	50-80 hp
Kuyruk Milli Devri	540 d/dak - 1000 rpm	540 d/dak - 1000 rpm	540 d/dak - 1000 rpm	540 d/dak
Ağırlık	580 kg	555 kg	500 kg	475 kg

Sürmak asılır tip diskli çayır biçme makineleri traktöre 3 noktadan bağlanarak hızlı ve kaliteli bir biçim sağlar.

Hidrolik piston sayesinde traktörden iş ve yol konumuna göre ayarlama imkânı verir. Makinemizde, ani çarpmalara karşı oluşabilecek zararı en aza indiren sigorta sistemi mevcuttur.

1.65m den 2.85m ye kadar iş genişliğine sahip makinelerimiz dayanıklı biçme ünitesi sayesinde kusursuz bir biçim imkânı sunar.

Hidrolikli Tamburlu Çayır Biçme Makinesi

STH 210 - STH 190 - STH 165

Teknik Özellikler	STH 210	STH 190	STH 165
Kesme Genişliği	2100 mm	1900 mm	1650 mm
Bıçak Sayısı	8 adet	8 adet	6 adet
Tambur Devri	3000 d/dak	2500 d/dak	1920 d/dak
Traktör Gücü	50-80 hp	25 hp	25 hp
Kuyruk Milli Devri	540 d/dak	540 d/dak	540 d/dak
Ağırlık	640 kg	435 kg	375 kg

Sürmak hidrolikli tamburlu çayır biçme makineleri 1.65m den 2.10m ye kadar iş genişliğine sahiptir. Makinelerde bulunan hidrolik piston sayesinde yol ve iş konumu ayarlanabilir.

Rakiplerinden daha güçlü şaseye sahiptir. Sertleştirilmiş özel bıçaklar ile kusursuz bir biçim sağlar. Bıçak değiştirme anahtarı sayesinde pratik bıçak değişimi imkanı verir. Alt ve üst tamburlar arasında bulunan 6 adet cıvata bağlantısı ile Türkiye'de TEKTİR.

Alt tamburda kaynak olmadığı için biçim sırasında toprak ile teması halinde herhangi bir olumsuzluğa fırsat vermez.

ST 190 - ST 165

Teknik Özellikler	ST 190	ST 165
Kesme Genişliği	1900 mm	1650 mm
Bıçak Sayısı	8 adet	6 adet
Tambur Devri	2500 d/dk	1920 d/dk
Traktör Gücü	25 hp	25 hp
Kuyruk Milli Devri	540 d/dak	540 d/dak
Ağırlık	420 kg	360 kg

ST Sürmak tamburlu çayır biçme makineleri 1.25m den 2.10m ye kadar iş genişliğine sahiptir. Sertleştirilmiş bıçaklar sayesinde kusursuz bir biçim sağlar.

Bıçak değiştirme anahtarı sayesinde pratik bıçak değişimi imkanı verir. Alt ve üst tamburlar arasında bulunan 6 adet cıvata bağlantısı ile Türkiye'de TEKTİR.

Alt tamburda kaynak olmadığı için biçim sırasında toprak ile teması halinde herhangi bir olumsuzluğa fırsat vermez.

Tamburlu Çayır Biçme Makinesi

ST 145 - ST 125

ST Sürmak tamburlu çayır biçme makineleri 1.25m den 1.90m ye kadar iş genişliğine sahiptir.

Sertleştirilmiş bıçaklar sayesinde kusursuz bir biçim sağlar.

Bıçak değiştirme anahtarı sayesinde pratik bıçak değişimi imkanı verir.

Teknik Özellikler	ST 145	ST 125
Kesme Genişliği	1450 mm	1250 mm
Bıçak Sayısı	6 adet	6 adet
Tambur Devri	1920 d/dk	1920 d/dk
Traktör Gücü	25 hp	25 hp
Kuyruk Milli Devri	540 d/dak	540 d/dak
Ağırlık	300 kg	275 kg

Bahçe Tipi Tamburlu Çayır Biçme Makinesi

STB 190 - STB 165 - STB 145 - STB 125

Sürmak model bahçe tipi tamburlu çayır biçme makineleri 1.25m den 1.90m ye kadar iş genişliğine sahip kolay kullanımı ile bahçe ve bağ araları için ideal bir makinedir.

Makinemiz, traktörünüzün hem önünde hem de arkasında istediğiniz gibi ileri-ileri veya geri-geri biçim imkânı sunmaktadır.

Makinemizi çevreleyen brandası sayesinde taş ve yabancı cisimlerin istenilmeyen yerlere fırlaması engellenmiştir. Bıçak değiştirme anahtarı sayesinde pratik bıçak değişimi imkânı verir. Yine tamburlu makinelerimizde olduğu gibi alt tambur bağlantısı 6 cıvata ile gerçekleştirilir.

Teknik Özellikler	STB 190	STB 165	STB 145	STB 125
Kesme Genişliği	1900 mm	1650 mm	1450 mm	1250 mm
Bıçak Sayısı	8 adet	6 adet	6 adet	6 adet
Tambur Devri	2500 d/dk	1920 d/dk	1920 d/dk	1920 d/dak
Traktör Gücü	25 hp	25 hp	25 hp	25 hp
Kuyruk Milli Devri	540 d/dak	540 d/dak	540 d/dak	540 d/dak
Ağırlık	335 kg	290 kg	240 kg	215 kg

Çift Rotorlu Ot Toplama Tırmığı

STR 22

Sürmak STR22 model ot toplama tırmığı, sahip olduğu çift rotor sayesinde büyük arazilerde yüksek performansla ot toplama ve namlu birleştirme işlevini gerçekleştirir. %100 yerli şanzımanı ile rakiplerinden daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Toplama işlemi yaparken mahsulün besin değerini kaybetmeden balyalama işlemine hazır hale getirir. Özel Tasarlanmış rotor kolları ve teller sayesinde istenmeyen ürünlerin toplanan mahsule girmesini engelleyerek temiz bir toplama imkânı sunar.

Hidrolik piston sayesinde iş genişliğini ayarlama ve bir geçişte iki namluyu birleştirme özelliğine sahiptir.

Teknik Özellikler	
Uzunluk	6,20 mm
İş Genişliği	1,50 m
İş Konumunda Genişlik	6,5-7,8 m
Yol Konumunda Genişlik	3,00 m
Traktör Gücü	70-80 hp
Rotor Sayısı	2 adet
Kol Sayısı	22 adet
Teker Sayısı	12+4 adet
Ağırlık	1720 kg

STR 11

Teknik Özellikler	STR 11
Yol Konumunda Genişlik	165 cm
İş Konumunda Genişlik	400 cm
Traktör Gücü	65 hp
Rotor Sayısı	1
Kol Sayısı	11 adet
Teker Sayısı	4 adet
Ağırlık	650 kg

Sürmak model tek rotorlu ot toplama tırmığı 3.30 m iş genişliğine sahip ayarlanabilir kol yüksekliği sayesinde her türlü arazide toplama imkanı sağlar.

Özel Tasarlanmış rotor kolları ve teller sayesinde istenmeyen ürünlerin toplanan mahsule girmesini engelleyerek temiz bir toplama imkânı sunar.

Sahip olduğu ergonomik hafif tasarımı sayesinde daha ekonomik ve kompakt bir üründür.

Rotorlu Ot Toplama Tırmığı

STR 9 - STR 9 PRO



Sürmak model rotorlu ot toplama tırmığı 3.30 m iş genişliğine sahip ayarlanabilir kol yüksekliği sayesinde her türlü arazide toplama yapma imkanı sunar.

Teknik Özellikler	STR 9
Yol Konumunda Genişlik	1300 mm
İş Konumunda Genişlik	3200 mm
Traktör Gücü	45 hp
Rotor Sayısı	1
Kol Sayısı	9
Teker Sayısı	2
Ağırlık	394 kg
Uzunluk	2500 mm
Yükseklik	1500 mm

Teknik Özellikler	STR 9 PRO
Yol Konumunda Genişlik	1300 mm
İş Konumunda Genişlik	3200 mm
Traktör Gücü	45 hp
Rotor Sayısı	1
Kol Sayısı	9
Teker Sayısı	4
Ağırlık	422 kg
Uzunluk	2500 mm
Yükseklik	1500 mm

Hidrolikli Çekilir Tip Ot Toplama Tırmığı

STH 14 - STH 12 - STH 10 - STH 8

Sürmak model çekilir tip ot toplama tırmıkları biçilen otları zarar görmeden toplama imkanı sunar. 4.50m den 7.50m ye kadar iş genişliğine sahip olan çekilir tip ot toplama tırmıklarımız dayanıklı gövdesi sayesinde her türlü koşullarda kusursuz bir toplama sağlar. Makinemizin ortasında bulunan ekstra tel ile toplanan otların aynı zamanda kabartılarak homojen kuruması sağlanır. Hidrolik pistonlar aracılığıyla birbirlerinden bağımsız olarak inip kalkabilen makinemiz, yol ve iş konumuna göre ayarlanabilir.

Ayrıca her tekerde bulunan birbirinden bağımsız yaylar ile bütün arazi koşullarında tarladaki otu maksimum verim ile toplar ve bir sonraki işleme hazır hale getirir.

Teknik Özellikler	STH 14	STH 12	STH 10	STH 8
İş Genişliği	660-770 cm	600-710 cm	550-660 cm	460-580 cm
Taşıma Genişliği	335 cm	260 cm	260 cm	240 cm
Traktör Gücü	60-80 hp	60-80 hp	60-70 hp	50-70 hp
Teker Sayısı	14 adet	12 adet	10 adet	8 adet
Ağırlık	1055 kg	730 kg	660 kg	600 kg

STC 10

Teknik Özellikler	
Uzunluk	1000 cm
İş Genişliği	700 cm - 800 cm
Yolcu Genişliği	200 cm
Taşıma Yüksekliği	172 cm
Teker Sayısı	10 adet
Ağırlık	710 kg

STC-10 Çekilir tip tek sıralı Ot Toplama Tırmığı 8.00 m'ye kadar iş genişliğine sahiptir. Özel tasarımı sayesinde daha kısa sürede daha kaliteli ve temiz toplama imkânı sunar.

Özellikle kuru sapta kullanıcıların etkili ve verimli sonuçlar almasını sağlar. Hidrolik piston sayesinde yol ve iş konumu ayarlanabilir.

Her çember kolunda bulunan birbirinden bağımsız yaylar, bütün arazi koşullarında, tarladaki otu maksimum verim ile toplar ve bir sonraki işleme hazır hale getirir.

Çekilir Tip Toplama

STC 14

STC 14 Çekilir Tip Ot Toplama Tırmığı 8.50m'ye kadar iş genişliğine sahiptir. Özel tasarlanmış güçlü şasesi sayesinde geniş ve zorlu arazilerde etkili ve verimli toplama yapabilmektedir.

Her tekerde bulunan birbirinden bağımsız yaylar ile bütün arazi koşullarına uyum sağlar. Tarladaki otu maksimum verim ile toplar ve bir sonraki işleme hazır hale getirir.

Özellikle kuru sapta kullanıcıların etkili ve verimli sonuçlar almasını sağlar.

Teknik Özellikler	
Teker Sayısı	14
Maksimum İş Genişliği	850 cm
Taşıma Genişliği	255 cm
Taşıma Yüksekliği	240 cm
Ağırlık	3080 kg

Akrobat Tip Ot Toplama Tırmığı

ST 8 - ST 5



Sürmak model akrobat ot toplama tırmıkları tarladaki biçilmiş otun bir araya toplanmasını sağlar.

2.50m den 3.50m ye kadar iş genişliğine sahip olan ot toplama tırmıklarımız traktöre 3 nokta askı sistemi ile bağlanır. Tarladaki otu toplarken otun faydalı yapraklarını dökmeden ve ota zarar vermeden toplama imkanı sunar.

Makinemizde bulunan yaylar her türlü arazi koşullarında maksimum verimde ot toplama imkanı verir.

Teknik Özellikler	ST 8	ST 5
Uzunluk	670 cm	530 cm
İş Genişliği	520-610 cm	300-350 cm
Yolcu Genişliği	300 cm	230 cm
Traktör Gücü	20 hp	20 hp
Teker Sayısı	8 adet	5 adet
Ağırlık	395 kg	200 kg

ST 4



Teknik Özellikler	
Uzunluk	425
İş Genişliği	250-300 cm
Yolcu Genişliği	140 cm
Traktör Gücü	20 hp
Teker Sayısı	4 adet
Ağırlık	160 kg

Sürmak model akrobat ot toplama tırmıkları tarladaki biçilmiş otun bir araya toplanmasını sağlar.

2.50m den 3.50m ye kadar iş genişliğine sahip olan ot toplama tırmıklarımız traktöre 3 nokta askı sistemi ile bağlanır. Tarladaki otu toplarken otun faydalı yapraklarını dökmeden ve ota zarar vermeden toplama imkanı sunar.

Makinemizde bulunan yaylar her türlü arazi koşullarında maksimum verimde ot toplama imkanı verir.

SÜRMAK
Tarım Makineleri / Agricultural Machinery

Büyükkayacık Mah. Konya Organize Sanayi Bölgesi 18. Sk. No:4 **Selçuklu/Konya/Türkiye**

info**@surmak.com.tr** **+90 332** 239 24 20